

國立臺灣大學病媒防治公告

製表日期:114年_08_月_28_日

廠商名稱	優志旺股份有限公司				
施作單位	國立臺灣大學 總務處 事務組	電話	02-33662234#133		
防治病媒類型	病媒蚊、飛行性昆蟲				
施作日期	114年_09_月_13_日(遇雨順延,另行公告)	時間	06時30分		
施作地點	校總區A區、B區、F區				
施作範圍	各單位1樓公共區域、建築物外圍(圍牆、水溝、門禁系統之外)				
藥劑品名	主要成份	濃度	稀釋倍數	劑型	許可證號
立剋蟲5%液劑	治滅寧	5%w/w	160X	液劑	衛製-1552
泰平12%水基乳劑	百利普芬	12%w/w	500000X	水基乳劑	衛製-2150
施作方式	一般殘效噴灑(電動式噴霧機、背負式動力噴霧機)				
施作時及施作後應注意事項：					
1. 採用使用有效期限內的行政院環保署許可之環境衛生用藥(不得使用有機磷產品),安全、低汙染,並依建議濃度使用。					
2. 施作前與承辦單位協調作業時間,確認施作範圍、施作方法,經雙方同意後發放公告通知各系所單位。					
3. 施作時除已配戴個人防護器具之病媒防治人員外,其他人員及寵物請撤離施作場所。安排人員引導非相關人員撤離現場。					
4. 藥劑作業中會有有機溶劑氣味產生,請各系所單位門窗緊閉,施藥完畢約1至2小時後,再打開門窗或空調通風。					
5. 現場範圍至少待施藥完畢1小時後始可進入。					
預防中毒及急救方法：					
1. 防治人員於施作前向各系所單位說明施作規範及注意事項。					
2. 防治人員需穿著個人防護用具,並著穿長袖衣物,避免接觸藥劑。					
3. 中毒症狀:對皮膚略有刺激反應,大量接觸或誤食可能引起過敏、活動減少、俯臥、疲軟、流涎、咳嗽、流鼻水等症狀。					
4. 解毒及急救方式:眼睛或皮膚不慎接觸藥液時以大量清水連續沖洗15分鐘後再送醫診治。若不慎吸入藥霧,應立即將病患移至通風處再送醫診治。如有緊急狀況,可致電(02)2875-7525#821臺北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科尋解,必要時持藥劑標示送榮總毒物科診治。					
現場專業技術人員姓名	張薰尹	證號	JP100137	聯絡電話	0921886928
施藥人姓名	陳彥木、吳威德、魏昱翔				
廠商名稱	優志旺股份有限公司	證照字號	63-311		
單位	緊急聯絡人	緊急聯絡電話			
優志旺股份有限公司	張薰尹	0921886928			
總務處事務組	黃于珊	02-33662234#133			

註:此公告由病媒防治廠商製作、張貼及拆除。

申請
單位病媒防
治廠商
戳章